



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83, e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 30 " 05 2018 року

№ 602-123-20-1/ 23532

Об'єкт експертизи Розчини водні металів
виготовлений у відповідності із ТУ У 15.8-40281670-002:2018 "РОЗЧИНИ ВОДНІ МЕТАЛІВ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ"
(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул 15.89.14

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Для виробництва продукції в фармацевтичній, косметичній, легкій промисловості, в агропромисловому комплексі та ін. в якості додаткових сировинних інгредієнтів.

Країна-виробник ТОВ "НАНОСВІТ ОРГАНІК", Україна, 03179, м. Київ, вул. Ушакова Миколи, буд. 4, код за ЄДРПОУ: 40281670

(адреса, місце знаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ "НАНОСВІТ ОРГАНІК", Україна, 03179, м. Київ, вул. Ушакова Миколи, буд. 4, код за ЄДРПОУ: 40281670

(адреса, місце знаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україні Необхідності в даних про контракт немає

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами розгляду та аналізу наданих документів, ідентифікації зразка, оцінки ризику для здоров'я населення в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію № 2Н375 від 22.05.2015 р. відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006), встановлено, що при застосуванні об'єкту експертизи за призначенням до показників безпеки відносяться вимоги до безпеки праці згідно з чинною нормативно-технічною документацією

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

а) забезпечення умов транспортування, зберігання та використання продукції в обсязі, передбаченому виробником;
б) при застосуванні у виробництві дотримуватись вимог: ГОСТ 12.1.005-88 "ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны"; під час роботи необхідно застосовувати засоби індивідуального захисту шкіри, очей та органів дихання (ГОСТ 12.4.013-85 "ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия», ГОСТ 12.4.011-89 «ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация»); при роботі з хімічними речовинами необхідно дотримуватись правил техніки безпеки та інструкції безпеки праці згідно з діючою нормативно-технічною документацією;

в) вхідний контроль об'єкта експертизи на фармацевтичному виробництві за показниками якості та безпеки для здоров'я людини відповідно до вимог Настанови СТ-Н МОЗУ 42 4.0:2016 «Лікарські засоби. Належна виробнича практика» та Державної Фармакопеї України; ГСТУ 64-9-2000 "Належна виробнича практика. Комплекти одягу для працюючих у чистих приміщеннях виробництв медичної та мікробіологічної промисловості. Види і комплектність".

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Розчини водні металів, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи. Етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України.

Висновок дійсний протягом терміну дії нормативного документу ТУ У 15.8-40281670-002:2018 "РОЗЧИНИ ВОДНІ МЕТАЛІВ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ"

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробництва.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробництва.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки праці у відповідній галузі виробництва

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73 при головному державному санітарному лікареві України Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

(найменування, місце знаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 3/8-А-2361-18 від 16.05.2018 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії, заступник директора Наукового центру

Бобильова О.О.



(ініціали та прізвище)